Fig. 1A

Fig. 1B

—271

2B-2B

~270

*Fig.2A*

270

272 274

276— PROCESS ::= <PROCESS HEADER> <PROCESS BODY> <PROCESS STATE>
278— PROCESS HEADER ::= <PROCESS TEMPLATE NAME> <PROCESS TEMPLATE REVISION> <PROCESS TEMPLATE IDENTIFIER>
280— PROCESS BODY ::= <TASKS AND CONDITIONS> / <TASKS>
282— PROCESS STATE ::= <PROCESS INSTANCE ID> <PROCESS EXECUTION STATUS> <CURRENT TASK> <TASK RESULTS>
290 { TASK RESULTS::= <TASK RESULT> / <TASK RESULT>, <TASK RESULTS>
      TASK RESULT ::= <TASK ID> <DATUM> <REVISION>
292 { TASKS::= <TASK> / <TASK>, <TASKS>
      TASK::= <TASK ID> <OPERATION> @ <SERVICE LOCATION> VIA <ENTITY>
284— OPERATION ::= <SERVICE TYPE> <INTERFACE DEF> <PARAMETER DATA>
286 { PARAMETER DATA ::= <PARAMETER> / <PARAMETER>, <PARAMETER DATA>
   PARAMETER ::= <DATUM> <REVISION> @ <DATA LOCATION> VIA <ENTITY>
288— DATUM ::= <OPAQUE DATA TYPE> <OPAQUE DATA FORMAT>

Fig.2B

Fig. 3